

Quebec

QUEBEC 60x60/23,6"x23,6"
30x60/11,8"x23,6"





QUEBEC WHITE 30x60 QUEBEC GRAPHITE 60x60



QUEBEC WHITE 30x60 QUEBEC GREY 30x60 QUEBEC GRAPHITE 60x60

Quebec

Porcelánico Mate Antideslizante
Antislip Matt Porcelain

60x60 cm / 23,6"x23,6"
30x60 cm / 11,8"x23,6"




QUEBEC WHITE 30x60

24 piezas diferentes / *different pieces*



M22 QUEBEC GREY 30x60



M22 QUEBEC GRAPHITE 30x60

M17



QUEBEC WHITE 60x60

12 piezas diferentes / *different pieces*



M36 QUEBEC GREY 60x60




M36 QUEBEC GRAPHITE 60x60


M55



QUEBEC WHITE DETAIL



QUEBEC GREY DETAIL



QUEBEC GRAPHITE DETAIL

Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m ² /Palet m ² /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
30x60	8	1,44	26,10	40	57,60	1.044,00	EUR
60x60	4	1,44	30,00	30	43,20	900,00	EUR

Características Técnicas

Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absorption	Bla E < 0,5%	Blb 0,5% > E < 3%	BIII E > 10%	ISO 10545-3
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality				
	Longitud y Anchura Length & Width	+0,6%	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2
	Espesor Thickness	+5%	+5%	+5%	
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Ortogonalidad Rectangularity	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Planitud de la superficie Surface planarity	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	95%	
	Propiedades Físicas / Physical properties				
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
	Propiedades Químicas / Chemical properties				
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
	Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	
	Productos de limpieza doméstica Domestic cleanning produts	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum	
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14

Quebec

PORCELÁNICO - *PORCELAIN*

60x60 - 23,6"x23,6"

30x60 - 11,8"x23,6"

